



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017

№ 1612

г. Лесной

***Об организации пожарной безопасности
в новогодние и рождественские праздники 2017-2018 годах***

В целях обеспечения пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники, недопущения пожаров и гибели людей на территории городского округа «Город Лесной»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в срок до 22.12.2017 по результатам выполненных мероприятий по подготовке объектов с массовым пребыванием людей и мест торговли пиротехнической продукцией.

2. Рекомендовать начальнику Специального управления ФПС № 6 МЧС России (Доценникову А.Ю.) в срок до 08.12.2017 направить в адрес цеха 008 список пожарных гидрантов, находящихся на балансе организации у зданий, где будут проводиться мероприятия с массовым пребыванием людей.

3. Рекомендовать начальнику цеха 008 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (Сухов С.В.) в срок до 15.12.2017 совместно с представителем Специального управления ФПС № 6 МЧС России организовать проведение проверки работоспособности пожарных гидрантов, находящихся на балансе организации у зданий, где будут проводиться мероприятия с массовым пребыванием людей.

4. Начальнику МКУ «Управление образования городского округа «Город Лесной» (Пищаева О.В.), начальнику МКУ «Отдел культуры городского округа «Город Лесной» (Улыбушев В.В.), директору МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко» (Федоркова К.В.), директору МУП «Самоцвет» (Третьякова А.М.), начальнику управления социальной политики по городу Лесному (Гущин Е.В.):

4.1. Направить в Специальное управление ФПС № 6 МЧС России и МКУ «АСС» в срок до 04.12.2017 графики проведения праздничных мероприятий с указанием лиц, ответственных за их проведение, даты, времени, наименования мероприятия и предполагаемого количества людей.

4.2. Провести пожарно-профилактические обследования мест проведения культурно-массовых мероприятий с массовым пребыванием людей совместно с сотрудниками Отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС

России» в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности:

- состояние эвакуационных путей и выходов;
- исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей при пожаре;
- первичных средств пожаротушения;
- наличие переносных фонарей для дежурного персонала;
- мест установки новогодних елок;
- мест эксплуатации электрических гирлянд.

Акты осмотра помещений направить в Специальное управление ФПС № 6 МЧС России и МКУ «АСС».

4.3. В срок до 15.12.2017 совместно с обслуживающей организацией и представителем Специального управления ФПС № 6 МЧС России проверить работоспособность пожарных гидрантов, установленных у зданий.

4.4. Перед проведением мероприятий обеспечить очистку пожарных гидрантов от снега и льда, подъездов к ним пожарной техники для забора воды, обеспечить наличие указателей.

4.5. При проведении культурно-массовых мероприятий организовать дежурство работников учреждений на сцене и в зальных помещениях. Обеспечить выполнение требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Правительством Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

4.6. Назначить приказами, распоряжениями ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий, провести внеплановые противопожарные инструктажи с лицами, задействованными в мероприятиях.

4.7. Запретить проведение мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях, если они: не обеспечены двумя эвакуационными выходами, не отвечают требованиям пожарной безопасности, имеют на окнах глухие решетки, расположены выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

4.8. Ответственным за проведение культурно-массовых мероприятий представлять информацию в ЕДДС по телефонам 2-68-67, 2-68-68, 2-68-70:

- за 30 минут о начале проведения;
- по истечении 30 минут после окончания проводимого мероприятия о численности граждан, принимавших в нем участие.

5. Начальнику МКУ «Управление образования городского округа «Город Лесной» (Пищаева О.В.):

5.1. Запретить использование электрических гирлянд для иллюминации на окнах внутри зданий в ночное время, выходные и праздничные дни.

5.2. Приказом по каждому учреждению назначить лицо, ответственное за выключение внутренней иллюминации по окончании рабочего дня.

Копии приказов направить в Специальное управление ФПС № 6 МЧС России и МКУ «АСС».

5.3. Разрешить использовать для иллюминации, только сертифицированные гирлянды заводского изготовления.

5.4. В учебных классах запретить установку ёлок.

6. Рекомендовать руководителям учреждений всех видов собственности в срок до 22.12.2017 провести внеплановые противопожарные инструктажи с обслуживающим персоналом заведений и лицами, ответственными за пожарную безопасность при проведении праздничных мероприятий.

7. Запретить организациям и учреждениям всех форм собственности использование фейерверков и других пиротехнических изделий при проведении мероприятий внутри зданий.

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городскому округу «г. Лесной» (Филянин А.Л.) в срок до 22.12.2017 совместно с сотрудниками Отдела ФГПН Специального управления ФПС № 6 МЧС России провести проверки мест продажи пиротехнических изделий при согласовании проверок с прокуратурой ЗАТО г. Лесной.

9. Генеральному директору ООО «Трансинформ» (Корепанов А.Р.) совместно со Специальным управлением ФПС № 6 в срок до 22.12.2017:

9.1. Организовать проведение передач по радио и телевидению, направленных на пропаганду противопожарных знаний среди населения города, в том числе по устройству печного отопления, правилам пожарной безопасности при проведении досуга в садоводческих товариществах.

9.2. Опубликовать в городской газете «Вестник» статьи и материалы, направленные на пропаганду противопожарных знаний среди населения города, в том числе по устройству мест установки новогодних елок, эксплуатации электрических гирлянд и применению пиротехнических изделий.

10. Руководителям: отдела энергетики и жилищной политики администрации городского округа «Город Лесной» (Иванов Ю.В.); управления документационного обеспечения, информационно-аналитической организационной работы (Строков Д.В.); МКУ «Управление образования городского округа «Город Лесной» (Пищаева О.В.); МКУ «Управление городского хозяйства» городского округа «Город Лесной» (Тачанова Г.И.); МУП «Технодом» (Ведерников А.Ю.); ООО «РЭК» (Кравченко К.В.); ТСЖ-1 (Рубашкина Т.А.); ООО «Гранит» (Шкворченко В.А.); СУ ФПС № 6 (Дошенников А.Ю.) в период с 08.12.2017 по 12.01.2018 еженедельно по пятницам до 10.00 часов направлять сведения по установленной форме (прилагается) на факс 2-68-64 и продублировать на электронный адрес **112.lesnoy@gmail.com** ЕДДС МКУ «Аварийно-спасательная служба» городского округа «Город Лесной».

11. Заведующему отделом защиты населения и общественной безопасности (Кириянов И.П.) организовать проведение занятия с неработающим населением на учебно-консультационных пунктах по соблюдению правил пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники.

12. Рекомендовать начальнику ОМВД по городскому округу «г. Лесной» (Филянин А.Л.) организовать проверки неблагополучных семей

13. Признать утратившими силу пункты 1-8.2, 10, 11 постановления администрации городского округа «Город Лесной» от 02.12.2016 № 1625 «Об

организации пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники 2016-2017 годах».

14. Постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».

15. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

**Глава городского округа
«Город Лесной»**

С.Е. Черепанов

Сведения

о проделанной органами местного самоуправления работе в период подготовки и празднования новогодних и рождественских праздников на территории городского округа «Город Лесной» на _____

№ п/п	Наименование сведений	Количественный показатель за неделю	Количественный показатель с нарастающим итогом, начиная с 09.12.2017	Ответственный исполнитель (должность, ФИО, контактный номер телефона)
1	2	3	4	5
1.	Количество местных СМИ (телевидение, радио), через которые организовано ежедневное доведение до сведения населения информации о неблагоприятной обстановке с пожарами и гибелью людей на территории города, основных причин их возникновения, освещение происшедших пожаров с гибелью людей, порядка вызова подразделений пожарной охраны			управление документационного обеспечения, информационно-аналитической организационной работы
2.	Количество тематических материалов о неблагоприятной обстановке с пожарами и гибелью людей на подведомственной территории, основных причинах их возникновения, происшедших пожарах с гибелью людей, порядке вызова подразделений пожарной охраны, вышедших в СМИ			МКУ «УГХ»
3.	Количество садово-огороднических и дачных некоммерческих объединений, на въездах в которые произведена установка дополнительных информационных стендов с размещением информации о неблагоприятной обстановке с пожарами и гибелью людей на территории Свердловской области, основных причинах их возникновения, происшедших пожарах с гибелью людей, порядке вызова подразделений пожарной охраны			отдела энергетики и жилищной политики администрации
4.	Количество рейдов по патрулированию территории города, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, с целью контроля за состоянием проездов, подъездов к зданиям (сооружениям), источникам наружного противопожарного водоснабжения, выявления нарушений установленных требований, своевременного принятия мер по устранению выявленных недостатков			МКУ «УГХ»
5.	Проинструктировано о мерах пожарной безопасности человек в ходе проведения рейдов в садово-огороднических и дачных некоммерческих объединениях			МУП «Технодом», ООО «РЭК»,
6.	Проведено профилактических рейдов по местам проживания неблагополучных и многодетных семей, с целью проведения разъяснительных бесед по вопросам соблюдения требований пожарной			

1	2	3	4	5
	безопасности, порядка вызова подразделений пожарной охраны и вручения памяток			ТСЖ-1, ООО «Гранит», СУ ФПС № 6
6.1	проинструктировано человек в ходе указанных рейдов			
7.	Количество проведенных совещаний с руководителями управляющих компаний по обслуживанию жилого фонда по вопросам организации масштабного информирования населения о мерах пожарной безопасности, порядке вызова подразделений пожарной охраны, посредством размещения указанной информации на видных местах (стендах) в подъездах многоквартирных жилых домов и вручения тематических памяток			СУ ФПС № 6
8.	Количество проведенных проверок содержания в исправном состоянии эвакуационных выходов из многоквартирных жилых зданий, а также проверок содержания в закрытом состоянии дверей (люков), ведущих в подвальные и чердачные помещения, для ограничения доступа посторонних лиц			МУП «Технодом», ООО «РЭК», ТСЖ-1, ООО «Гранит», СУ ФПС № 6
9.	Количество проведенных проверок соответствия электросетей в местах общего пользования жилых зданий установленным требованиям нормативных документов по электроэнергетике, в том числе соединений токоведущих жил электропроводов, целостности изоляции, наличие колпаков (рассеивателей) на светильниках, отсутствие механических повреждений на электроизделиях			МУП «Технодом», ООО «РЭК», ТСЖ-1, ООО «Гранит», СУ ФПС № 6
10.	Количество проведенных профилактических рейдов по жилым домам, признанным в установленном порядке непригодными для проживания и расселенным, направленных на недопущение пребывания в них лиц без определенного места жительства и иных категорий граждан, ведущих антисоциальный образ жизни, а также самовольного подключения обесточенных помещений в данных домах к электросетям			МКУ «КУИ»
11.	Общее количество многоквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью (IV-V степени огнестойкости)			МУП «Технодом», ООО «РЭК», ТСЖ-1, ООО «Гранит», СУ ФПС № 6
11.1	Количество многоквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью (IV-V степени огнестойкости) охваченных рейдами			МУП «Технодом», ООО «РЭК», ТСЖ-1, ООО «Гранит», СУ ФПС № 6

1	2	3	4	5
12.	Количество экземпляров тематических памяток по вопросам пожарной безопасности, распространенных среди населения			МУП «Технодом», ООО «РЭК», ТСЖ-1, ООО «Гранит», СУ ФПС № 6
13.	Общее количество человек, проинструктированных мерам пожарной безопасности			МУП «Технодом», ООО «РЭК», ТСЖ-1, ООО «Гранит», СУ ФПС № 6
14.	Количество созданных дружин юных пожарных в образовательных учреждениях города (района)			МКУ «Управление
14.1	количество человек в указанных дружинах			образования»
15.	Количество проведенных занятий по обучению несовершеннолетних детей требованиям пожарной безопасности и формированию навыков поведения в случае пожара			МКУ «Управление образования»
16.	Количество должностных лиц органов местного самоуправления, привлеченных к проведению профилактических мероприятий			Кынкурогов Е.С.